




Tehnične informacije
Seriya Deluxe Millennium 80



ZNAČILNOSTI SERIJE

Vhodna vrata serije Deluxe Millennium 80 so izdelana po najvišjih standardih. Primer-na so za vgradnjo v stanovanjske in po-slovne objekte. Za lažje in hitrejše odpiranje vrat vam nudimo tudi vgradnjo prstnega odtisa ali tipkovnice na različnih lokacijah. Opcijsko tudi daljinsko odpiranje.

Omogočena je maksimalna 4-slojna zasteklitev v skupni debelini 60mm. Deluxe Mil-lennium 80 vhodna vrata do-segajo visoko zvočno in toplotno izolacijo s trojnim tesnjenjem. Možnosti izvedbe modelov vrat so neomejene, saj s CNC strojem uresničimo želje tudi najzahtevnejšim kupcem.



KARAKTERISTIKE

Profili:

- globina okvirnega profila: 80 mm
- globina profila krila: 80 mm

Tipologije:

- enokrilna in dvokrilna vrata
- stene z vrati
- nadsvetlobniki in osvetlobniki
- odpiranje v notranjost in zunanost

Zasteklitev:

- minimalna debelina 20 mm
- maksimalna debelina 60 mm
- dvoslojna, troslojna, štirislojna zasteklitev ali polnilo

Nosilnost:

- tečaji 220 kg
- skriti tečaji 120 kg

Toplotna prehodnost:

- $U_d=0.8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Zvočna prehodnost:

- $R_w=40 \text{ dB}$

